


# PMMA

## TUBI E PROFILI



TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI TRASPARENTI	13
TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI OPAL	20
TUBI ACRILICI COLATI COLORATI	21
TUBI ACRILICI CAST CONTINUED® TRASPARENTI	22
TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI TRASPARENTI tagliati a misura	23
TUBI ACRILICI ESTRUSI TRASPARENTI	24
TUBI ACRILICI ESTRUSI OPAL da illuminazione	30
TUBI ACRILICI ESTRUSI INCOLORE SATINATI	31
PROFILI ACRILICI ESTRUSI OPACHI ANTIURTO a L e a U	32
PROFILI ACRILICI ESTRUSI OPACHI ANTIURTO a U PINZANTE e ad H	33

**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI  
COLATI TRASPARENTI**



**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI TRASPARENTI**

<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int.</b> <u>mm</u>	<b>SPESS.</b> <u>mm</u>	<b>LUNGHEZZA**</b> <u>mm</u>	<b>PESO TEORICO</b> <u>g/m</u>
TCS040/34*	40/34	3	2000	420
TCS040/32*	40/32	4	2000	550
TCS044/38*	44/38	3	2000	465
TC044/36	44/36	4	2000	600
TC044/34	44/34	5	2000	860
TCS050/44*	50/44	3	2000	530
TC050/42	50/42	4	2000	695
TC050/40	50/40	5	2000	850
TCS050/38*	50/38	6	2000	995
TCS060/54*	60/54	3	2000/2100	645
TC060/52	60/52	4	2000/2100	895
TC060/50	60/50	5	2000/2100	1050
TCS060/48*	60/48	6	2000/2100	1220
TCS060/46*	60/46	7	2000/2100	1485
TCS060/44*	60/44	8	2000/2100	1750
TCS060/40*	60/40	10	2000/2100	1885
TCS064/58*	64/58	3	2000/2100	685
TC064/56	64/56	4	2000/2100	905
TC064/54	64/54	5	2000/2100	1115
TCS064/52*	64/52	6	2000/2100	1315
TCS064/50*	64/50	7	2000/2100	1500
TCS064/48*	64/48	8	2000/2100	1870
TCS064/44*	64/44	10	2000/2100	1950
TCS070/64*	70/64	3	2000/2100	760
TC070/62	70/62	4	2000/2100	1000
TC070/60	70/60	5	2000/2100	1220
TCS070/58*	70/58	6	2000/2100	1445
TCS070/56*	70/56	7	2000/2100	1670
TCS070/54*	70/54	8	2000/2100	1860
TCS070/50*	70/50	10	2000/2100	2320
TCS070/46*	70/46	12	2000/2100	2630
TCS070/40*	70/40	15	2000/2100	3110
TCS076/70*	76/70	3	2000	825
TC076/68	76/68	4	2000	1085
TC076/66	76/66	5	2000	1150
TCS076/64*	76/64	6	2000	1600
TCS076/62*	76/62	7	2000	1705
TCS076/60*	76/60	8	2000	2090
TCS076/56*	76/56	10	2000	2485
TCS076/52*	76/52	12	2000	2895
TCS076/46*	76/46	15	2000	3450

note alla pagina successiva +IVA

**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI  
COLATI TRASPARENTI**



**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI TRASPARENTI**

<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int.</b> <u>mm</u>	<b>SPESS.</b> <u>mm</u>	<b>LUNGHEZZA**</b> <b>mm</b>	<b>PESO TEORICO g/m</b>
TCS080/74	80/74*	3	2000	870
TC080/72	80/72	4	2000	1150
TC080/70	80/70	5	2000	1415
TCS080/68	80/68*	6	2000	1800
TCS080/66	80/66*	7	2000	1925
TCS080/64	80/64*	8	2000	2170
TCS080/60	80/60*	10	2000	2900
TCS080/56	80/56*	12	2000	3080
TCS080/50	80/50*	15	2000	3680
TCS090/84	90/84*	3	2000	980
TC090/82	90/82	4	2000	1295
TC090/80	90/80	5	2000	1600
TCS090/78	90/78*	6	2000	2000
TCS090/76	90/76*	7	2000	2190
TCS090/74	90/74*	8	2000	2400
TCS090/70	90/70*	10	2000	3015
TCS090/66	90/66*	12	2000	3530
TCS090/60	90/60*	15	2000	4240
TCS100/94	100/94*	3	2000/2100	1100
TC100/92	100/92	4	2000/2100	1450
TC100/90	100/90	5	2000/2100	1790
TCS100/88	100/88*	6	2000/2100	2125
TCS100/86	100/86*	7	2000/2100	2450
TCS100/84	100/84*	8	2000/2100	2650
TCS100/80	100/80*	10	2000/2100	3390
TCS100/76	100/76*	12	2000/2100	3980
TCS100/70	100/70*	15	2000/2100	4810
TCS102/96	102/96*	3	2000	1150
TCS102/94	102/94*	4	2000	1500
TCS102/92	102/92*	5	2000	1850
TCS102/90	102/90*	6	2000	2200
TCS102/88	102/88*	7	2000	2440
TCS102/86	102/86*	8	2000	2850
TCS102/82	102/82*	10	2000	3450
TCS110/104	110/104*	3	2000	1210
TC110/102	110/102	4	2000	1600
TC110/100	110/100	5	2000	1980
TCS110/98	110/98*	6	2000	2500
TCS110/96	110/96*	7	2000	2720
TCS110/94	110/94*	8	2000	2900
TCS110/90	110/90*	10	2000	3800
TCS110/86	110/86*	12	2000	4435
TCS110/80	110/80*	15	2000	5370
TCS115/109	115/109*	3	2000/2100	1255
TC115/107	115/107	4	2000/2100	1675
TC115/105	115/105	5	2000/2100	2075

note alla pagina successiva +IVA

**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI  
COLATI TRASPARENTI**



<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int.</b> <u>mm</u>	<b>SPESS.</b> <u>mm</u>	<b>LUNGHEZZA**</b> <b>mm</b>	<b>PESO TEORICO</b> <b>g/m</b>
TCS115/103*	115/103	6	2000/2100	2460
TCS115/101*	115/101	7	2000/2100	3045
TCS115/99*	115/99	8	2000/2100	3400
TCS115/95*	115/95	10	2000/2100	3960
TCS115/91*	115/91	12	2000/2100	4660
TCS115/85*	115/85	15	2000/2100	5660
TCS120/114*	120/114	3	2000/2100	1320
TC120/112	120/112	4	2000/2100	1750
TC120/110	120/110	5	2000/2100	2160
TCS120/108*	120/108	6	2000/2100	2580
TCS120/106*	120/106	7	2000/2100	3000
TCS120/104*	120/104	8	2000/2100	3200
TCS120/100*	120/100	10	2000/2100	4300
TCS120/96*	120/96	12	2000/2100	4890
TCS120/90*	120/90	15	2000/2100	5940
TCS125/119*	125/119	3	2000/2100	1308
TC125/117	125/117	4	2000/2100	1825
TC125/115	125/115	5	2000/2100	2265
TCS125/113*	125/113	6	2000/2100	2700
TCS125/111*	125/111	7	2000/2100	3120
TCS125/109*	125/109	8	2000/2100	3300
TCS125/105*	125/105	10	2000/2100	4335
TCS125/95*	125/95	15	2000/2100	6220
TCS127/121*	127/121	3	2000/2100	1400
TCS127/119*	127/119	4	2000/2100	1920
TCS127/117*	127/117	5	2000/2100	2350
TCS127/115*	127/115	6	2000/2100	2850
TCS127/113*	127/113	7	2000/2100	3160
TCS127/111*	127/111	8	2000/2100	3630
TCS127/107*	127/107	10	2000/2100	4400
TCS134/128*	134/128	3	2000/2100	1480
TC134/126	134/126	4	2000/2100	1960
TC134/124	134/124	5	2000/2100	2430
TCS134/122*	134/122	6	2000/2100	2900
TCS134/120*	134/120	7	2000/2100	3350
TCS134/118*	134/118	8	2000/2100	3800
TCS134/114*	134/114	10	2000/2100	4675
TCS134/110*	134/110	12	2000/2100	5520
TCS134/104*	134/104	15	2000/2100	6730
TCS139/133*	139/133	3	2000/2100	1540
TC139/131	139/131	4	2000/2100	2035
TC139/129	139/129	5	2000/2100	2525
TCS139/127*	139/127	6	2000/2100	3010
TCS139/125*	139/125	7	2000/2100	3500
TCS139/123*	139/123	8	2000/2100	3950
TCS139/119*	139/119	10	2000/2100	4860

note alla pagina successiva +IVA

**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI TRASPARENTI**

**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI  
COLATI TRASPARENTI**



<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int.</b> <u>mm</u>	<b>SPESS.</b> <u>mm</u>	<b>LUNGHEZZA**</b> <u>mm</u>	<b>PESO TEORICO</b> <u>g/m</u>
TCS139/115*	139/115	12	2000/2100	5750
TCS139/109*	139/109	15	2000/2100	7010
TCS150/144*	150/144	3	2000/2100	1665
TC150/142	150/142	4	2000/2100	2210
TC150/140	150/140	5	2000/2100	2750
TCS150/138*	150/138	6	2000/2100	3256
TCS150/136*	150/136	7	2000/2100	3780
TCS150/134*	150/134	8	2000/2100	4300
TCS150/130*	150/130	10	2000/2100	5500
TCS150/126*	150/126	12	2000/2100	6240
TCS150/120*	150/120	15	2000/2100	7630
TCS153/147*	153/147	3	2000	1700
TCS153/145*	153/145	4	2000	2245
TCS153/143*	153/143	5	2000	2790
TCS153/133*	153/133	10	2000	5700
TCS160/154*	160/154	3	2000	1940
TC160/152	160/152	4	2000	2550
TC160/150	160/150	5	2000	3000
TCS160/148*	160/148	6	2000	3480
TCS160/146*	160/146	7	2000	4035
TCS160/144*	160/144	8	2000	4600
TCS160/140*	160/140	10	2000	5652
TCS160/136*	160/136	12	2000	6700
TCS160/130*	160/130	15	2000	8200
TCS164/158*	164/158	3	2000/2100	1780
TC164/156	164/156	4	2000/2100	2350
TC164/154	164/154	5	2000/2100	3000
TCS164/152*	164/152	6	2000/2100	3575
TCS164/150*	164/150	7	2000/2100	4145
TCS164/148*	164/148	8	2000/2100	4705
TCS164/144*	164/144	10	2000/2100	5800
TCS164/140*	164/140	12	2000/2100	6900
TCS164/134*	164/134	15	2000/2100	8430
TCS170/164*	170/164	3	2000	1890
TC170/162	170/162	4	2000	2500
TC170/160	170/160	5	2000	3100
TCS170/158*	170/158	6	2000	3710
TCS170/156*	170/156	7	2000	4300
TCS170/154*	170/154	8	2000	4885
TCS170/150*	170/150	10	2000	6030
TCS170/146*	170/146	12	2000	7150
TCS170/140*	170/140	15	2000	8760
TCS185/179*	185/179	3	2000	2060
TC185/177	185/177	4	2000	2730
TC185/175	185/175	5	2000	3400
TCS185/173*	185/173	6	2000	4045

note alla pagina successiva +IVA

**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI TRASPARENTI**

**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI  
COLATI TRASPARENTI**


<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int.</b> <u>mm</u>	<b>SPESS.</b> <u>mm</u>	<b>LUNGHEZZA**</b> <b>mm</b>	<b>PESO TEORICO</b> <b>g/m</b>
TCS185/171*	185/171	7	2000	4695
TCS185/169*	185/169	8	2000	6000
TCS185/165*	185/165	10	2000	6600
TCS185/161*	185/161	12	2000	7830
TCS185/155*	185/155	15	2000	9610
TCS200/194*	200/194	3	2000/2100	2230
TC200/192	200/192	4	2000/2100	2960
TC200/190	200/190	5	2000/2100	3675
TCS200/188*	200/188	6	2000/2100	4385
TCS200/186*	200/186	7	2000/2100	5090
TCS200/184*	200/184	8	2000/2100	5850
TCS200/180*	200/180	10	2000/2100	7300
TCS200/176*	200/176	12	2000/2100	8500
TCS200/170*	200/170	15	2000/2100	10460
TCS215/209*	215/209	3	2000	2400
TCS215/207*	215/207	4	2000	3180
TCS215/205*	215/205	5	2000	3960
TCS215/203*	215/203	6	2000	4640
TCS215/201*	215/201	7	2000	5500
TCS215/199*	215/199	8	2000	6190
TCS215/195*	215/195	10	2000	6800
TCS220/214*	220/214	3	2000	2460
TC220/212	220/212	4	2000	3260
TC220/210	220/210	5	2000	4050
TCS220/208*	220/208	6	2000	4840
TCS220/206*	220/206	7	2000	5020
TCS220/204*	220/204	8	2000	6260
TCS220/200*	220/200	10	2000	8200
TCS220/196*	220/196	12	2000	9400
TCS220/190*	220/190	15	2000	11590
TCS230/224*	230/224	3	2000/2100	2570
TCS230/222*	230/222	4	2000/2100	3410
TCS230/220*	230/220	5	2000/2100	4240
TCS230/218*	230/218	6	2000/2100	5070
TCS230/216*	230/216	7	2000/2100	5890
TCS230/214*	230/214	8	2000/2100	6700
TCS230/210*	230/210	10	2000/2100	8290
TCS230/206*	230/206	12	2000/2100	9860
TCS230/200*	230/200	15	2000/2100	12160
TCS240/234*	240/234	3	2000/2100	2690
TC240/232	240/232	4	2000/2100	3560
TC240/230	240/230	5	2000/2100	4430
TCS240/228*	240/228	6	2000/2100	5280
TCS240/226*	240/226	7	2000/2100	6145
TCS240/224*	240/224	8	2000/2100	6995
TCS240/220*	240/220	10	2000/2100	8670

note alla pagina successiva +IVA

**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI TRASPARENTI**

**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI  
COLATI TRASPARENTI**



<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int.</b> <u>mm</u>	<b>SPESS.</b> <u>mm</u>	<b>LUNGHEZZA**</b> <u>mm</u>	<b>PESO TEORICO</b> <u>g/m</u>
TCS240/216*	240/216	12	2000/2100	10310
TCS240/210*	240/210	15	2000/2100	12720
TCS250/244*	250/244	3	2000/2100	2795
TCS250/242*	250/242	4	2000/2100	3750
TCS250/240*	250/240	5	2000/2100	4615
TCS250/238*	250/238	6	2000/2100	5520
TCS250/236*	250/236	7	2000/2100	6410
TCS250/234*	250/234	8	2000/2100	7295
TCS250/230*	250/230	10	2000/2100	9043
TCS250/226*	250/226	12	2000/2100	10770
TCS250/220*	250/220	15	2000/2100	13300
TCS260/254*	260/254	3	2000	2905
TCS260/252*	260/252	4	2000	3860
TCS260/250*	260/250	5	2000	4805
TCS260/248*	260/248	6	2000	5745
TCS260/246*	260/246	7	2000	6680
TCS260/244*	260/244	8	2000	7595
TCS260/240*	260/240	10	2000	9420
TCS260/236*	260/236	12	2000	11220
TCS260/230*	260/230	15	2000	13850
TCS270/264*	270/264	3	2000/2100	3020
TCS270/262*	270/262	4	2000/2100	3960
TCS270/260*	270/260	5	2000/2100	4940
TCS270/258*	270/258	6	2000/2100	5910
TCS270/254*	270/254	8	2000/2100	7830
TCS270/250*	270/250	10	2000/2100	9710
TCS270/246*	270/246	12	2000/2100	11665
TCS270/240*	270/240	15	2000/2100	14413
TCS300/294*	300/294	3	2000/2100	3360
TC300/292	300/292	4	2000/2100	4460
TC300/290	300/290	5	2000/2100	5560
TCS300/288*	300/288	6	2000/2100	6650
TCS300/286*	300/286	7	2000/2100	7730
TCS300/284*	300/284	8	2000/2100	8000
TCS300/280*	300/280	10	2000/2100	10930
TCS300/276*	300/276	12	2000/2100	13030
TCS300/270*	300/270	15	2000/2100	16110
TCS350/344*	350/344	3	2100	3925
TCS350/342*	350/342	4	2100	5215
TCS350/340*	350/340	5	2100	6500
TCS350/338*	350/338	6	2100	7778
TCS350/334*	350/334	8	2100	10309
TCS350/330*	350/330	10	2100	12812
TCS350/320*	350/320	15	2100	18935
TC400/392	400/392	4	2050	6300
TC400/390	400/390	5	2050	7500

note alla pagina successiva +IVA

**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI TRASPARENTI**

**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI  
COLATI TRASPARENTI**



<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int. mm</b>	<b>SPESS. mm</b>	<b>LUNGHEZZA** mm</b>	<b>PESO TEORICO g/m</b>
TCS400/388*	400/388	6	2050	9500
TCS400/386*	400/386	7	2050	10500
TCS400/384*	400/384	8	2050	11940
TCS400/380*	400/380	10	2050	14695
TCS400/370*	400/370	15	2050	21761
TC450/442	450/442	4	2100	6725
TC450/440	450/440	5	2100	8385
TCS450/438*	450/438	6	2100	10040
TCS450/434*	450/434	8	2100	13330
TCS450/430*	450/430	10	2100	16580
TCS450/420*	450/420	15	2100	24587
TC457/449	457/449	4	2100	6830
TC457/447	457/447	5	2100	8520
TCS457/445*	457/445	6	2100	10200
TCS457/441*	457/441	8	2100	13550
TCS457/437*	457/437	10	2100	16850
TC500/492	500/492	4	2050	7480
TC500/490	500/490	5	2050	9600
TCS500/488*	500/488	6	2050	11100
TCS500/486*	500/486	7	2050	13000
TCS500/484*	500/484	8	2050	14830
TCS500/480*	500/480	10	2050	18465
TCS500/470*	500/470	15	2050	27413
TC550/542	550/542	4	2100	8229
TC550/540	550/540	5	2100	10268
TCS550/538*	550/538	6	2100	12299
TCS550/534*	550/534	8	2100	16339
TCS550/530*	550/530	10	2100	20348
TCS550/520*	550/520	15	2100	30238
TC610/600	610/600	5	2100	11400
TCS610/598*	610/598	6	2100	13700
TCS610/594*	610/594	8	2100	18200
TCS610/590*	610/590	10	2100	22700
TCS610/580*	610/580	15	2100	33630

**A richiesta:** minima quantità d'ordine 20 KG per +IVA

tubi opal: maggiorazione 20% del prezzo di listino

tubi colorati: maggiorazione 20% del prezzo di listino

tubi colorati fluorescenti: maggiorazione 30% del prezzo di listino

tubi colorati metallizzati: maggiorazione 30% del prezzo di listino

**A richiesta:** lunghezza mm.4100 per i diametri 300/290

**A richiesta:** lunghezza mm.3100 per i diametri 300/292 - 300/290 - 300/288

**A richiesta:** teste lucide e tornitura

**A richiesta:** taglio a misura (sull' acquisto del tubo intero) fino a max 4 pz;

**Tolleranze: consultare la scheda tecnica**

**Note:**

\*\* = la lunghezza 2000 può variare fino a 2100 mm a seconda del diametro

TC = diametri standard pronti a magazzino

TCS = diametri speciali a richiesta

**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI TRASPARENTI**



**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI COLATI  
OPAL GV025 DA ILLUMINAZIONE**



<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int.</b>	<b>SPESS. mm</b>	<b>LUNGHEZZ ** mm</b>	<b>PESO TEORICO g/m</b>
TC150/144OP	150/144	3	2000	1665
TC200/194OP	200/194	3	2000	2230
TC270/264OP	270/264	3	2000	3020
TC300/292OP	300/292	4	2000	4460
TC350/342OP	350/342	4	2100	5215
TC400/392OP	400/392	4	2050	6300
TC450/442OP	450/442	4	2100	6725
TC500/490OP	500/490	5	2050	9600
TC610/600OP	610/600	5	2100	11400

**A richiesta:** altri diametri (richiesta minima 20 Kg)

**A richiesta:** taglio a misura (sull' acquisto del tubo intero) fino a max 4 pz;  
per quantità maggiori, prezzo concordare

**A richiesta:** teste lucide e tornitura

**Tolleranze:** consultare la scheda tecnica

**Note:**

\*\* = la lunghezza 2000 può variare fino a 2100 mm a seconda del diametro

Trasmissione lumina circa 50%

**TUBI CENTRIFUGATI OPAL**

**TUBI ACRILICI  
CENTRIFUGATI COLATI  
COLORATI**



<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int.</b>	<b>SPESS mm</b>	<b>LUNGHEZZA** mm</b>	<b>PESO TEORICO g/m</b>
<b>nero</b>				
TC050/44-088	50/44	3	2000	530
TC100/94-088	100/94	3	2000	1100
TC150/144-088	150/144	3	2000	1665
TC200/194-088	200/194	3	2000	2230
<b>arancio fluo</b>				
TC050/44-333	50/44	3	2000	530
TC100/94-333	100/94	3	2000	1100
TC150/144-333	150/144	3	2000	1665
TC200/194-333	200/194	3	2000	2230
<b>verde fluo</b>				
TC050/44-444	50/44	3	2000	530
TC100/94-444	100/94	3	2000	1100
TC150/144-444	150/144	3	2000	1665
TC200/194-444	200/194	3	2000	2230
<b>blu trasp.</b>				
TC050/44-011	50/44	3	2000	530
TC100/94-011	100/94	3	2000	1100
TC150/144-011	150/144	3	2000	1665
TC200/194-011	200/194	3	2000	2230
<b>fumè grigio</b>				
TC050/44-075	50/44	3	2000	530
TC100/94-075	100/94	3	2000	1100
TC150/144-075	150/144	3	2000	1665
TC200/194-075	200/194	3	2000	2230
<b>rosso trasp.</b>				
TC050/44-035	50/44	3	2000	530
TC100/94-035	100/94	3	2000	1100
TC150/144-035	150/144	3	2000	1665
TC200/194-035	200/194	3	2000	2230
<b>arancio trasp.</b>				
TC050/44-055	50/44	3	2000	530
TC100/94-055	100/94	3	2000	1100
TC150/144-055	150/144	3	2000	1665
TC200/194-055	200/194	3	2000	2230
<b>fumè marrone</b>				
TC050/44-095	50/44	3	2000	530
TC100/94-095	100/94	3	2000	1100
TC150/144-095	150/144	3	2000	1665
TC200/194-095	200/194	3	2000	2230

**TUBI COLATI COLORATI**

**A richiesta:** taglio a misura (sull' acquisto del tubo intero) fino a max 4 pz;  
per quantità maggiori, prezzo da concordare

**A richiesta:** altri spessori (fino allo sp. max 6 mm); quantità minima d' ordine 20 Kg

**A richiesta:** altri colori; quantità minima d' ordine 20 Kg

**A richiesta:** colori **METALLIZZATI** (maggiorazione 30% del prezzo di listino)

\*\* = la lunghezza 2000 può variare fino a mm 2100 a seconda della fornitura

**TUBI ACRILICI TRASPARENTI  
CAST CONTINUED® (COLATA CONTINUA)**



COD. ART.	DIAM. mm	SPESS. mm	LUNGHEZZA mm	PESO TEORICO g/m
TCC150/144	150/144	3	2000	1650
TCC150/140	150/140	5	2000	2710
TCC200/194	200/194	3	2000	2210
TCC200/190	200/190	5	2000	3650
TCC220/214	220/214	3	2000	2430
TCC220/210	220/210	5	2000	4020
TCC230/224	230/224	3	2000	2550
TCC230/220	230/220	5	2000	4200
TCC240/234	240/234	3	2000	2660
TCC240/230	240/230	5	2000	4390
TCC250/244	250/244	3	2000	2770
TCC250/242	250/242	4	2000	3680
TCC250/240	250/240	5	2000	4580
<b>TCC260/254</b>	<b>260/254</b>	<b>3</b>	<b>2000</b>	<b>2880</b>
TCC260/250	260/250	5	2000	4770
TCC270/264	270/264	3	2000	3020
TCC270/260	270/260	5	2000	4995
TCC300/294	300/294	3	2000	3360
TCC300/292	300/292	4	2000	4430
TCC300/290	300/290	5	2000	5510
TCC350/342	350/342	4	2000	5215
TCC350/340	350/340	5	2100	6500

TUBI CAST CONTINUED TRASPARENTI

**TUBI ACRILICI CENTRIFUGATI COLATI  
TRASPARENTI TAGLIATI A MISURA**




**TUBI COLATI TRASPARENTI TAGLIATI**

<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int. mm</b>	<b>SPESS. mm</b>	<b>PESO TEORICO g/m</b>
TCT044/36	44/36	4	600
TCT044/34	44/34	5	860
TCT050/42	50/42	4	695
TCT050/40	50/40	5	850
TCT060/52	60/52	4	895
TCT060/50	60/50	5	1050
TCT064/56	64/56	4	905
TCT064/54	64/54	5	1115
TCT070/62	70/62	4	1000
TCT070/60	70/60	5	1220
TCT076/68	76/68	4	1085
TCT076/66	76/66	5	1150
TCT080/72	80/72	4	1150
TCT080/70	80/70	5	1415
TCT090/82	90/82	4	1295
TCT090/80	90/80	5	1600
TCT100/92	100/92	4	1450
TCT100/90	100/90	5	1790
TCT110/102	110/102	4	1600
TCT110/100	110/100	5	1980
TCT115/107	115/107	4	1675
TCT115/105	115/105	5	2075
TCT120/112	120/112	4	1750
TCT120/110	120/110	5	2160
TCT125/117	125/117	4	4675
TCT125/115	125/115	5	5520
TCT134/126	134/126	4	6730
TCT134/124	134/124	5	1540
TCT139/131	139/131	4	2035
TCT139/129	139/129	5	2525
TCT150/142	150/142	4	3010
TCT150/140	150/140	5	3500
TCT160/152	160/152	4	3950
TCT160/150	160/150	5	4860
TCT164/156	164/156	4	5750
TCT164/154	164/154	5	7010
TCT185/177	185/177	4	1665
TCT185/175	185/175	5	2210
TCT200/192	200/192	4	2750
TCT200/190	200/190	5	3256
TCT220/212	220/212	4	3780
TCT220/210	220/210	5	4300
TCT240/232	240/232	4	5500
TCT240/230	240/230	5	6240
TCT300/292	300/292	4	7630
TCT300/290	300/290	5	1700
TCT400/392	400/392	4	2245
TCT400/390	400/390	5	2790
TCT500/490	500/490	5	1940

**A richiesta: teste lucide e tornitura**

**TUBI ACRILICI  
ESTRUSI TRASPARENTI**



**TUBI XT TRASPARENTI**

<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int.</b> <a href="#">mm</a>	<b>SPESS.</b> <b>mm</b>	<b>LUNGHEZZA**</b> <b>mm</b>	<b>PESO teorico g/m</b>
005/3 <small>NEW</small>	5/3	1	2050	15
006/3,5	6/3,5	1,25	2050	22
007/5	7/5	1	2050	23
008/5	8/5	1,5	2050	37
008/4	8/4	2	2050	46
010/7	10/7	1,5	2050	49
010/6	10/6	2	2050	61
010/5*	10/5	2,5	2050	71
010/4	10/4	3	2050	80
011/8*	11/8	1,5	2050	54
011/7*	11/7	2	2050	68
011/6*	11/6	2,5	2050	81
012/10 <small>NEW</small>	12/10	1	2050	72
012/9*	12/9	1,5	2050	60
012/8	12/8	2	2050	76
012/7*	12/7	2,5	2050	90
012/6	12/6	3	2050	102
013/10	13/10	1,5	2050	65
013/9	13/9	2	2050	83
013/8*	13/8	2,5	2050	99
013/7*	13/7	3	2050	114
013/6*	13/6	3,5	2050	126
013/5*	13/5	4	2050	136
014/10	14/10	2	2050	90
014/9*	14/9	2,5	2050	109
014/8	14/8	3	2050	125
014/7*	14/7	3,5	2050	139
014/6*	14/6	4	2050	151
015/13 <small>NEW</small>	15/13	1	2050	53
015/11	15/11	2	2050	100
015/10	15/10	2,5	2050	118
015/9	15/9	3	2050	135
015/8*	15/8	3,5	2050	152
016/12	16/12	2	2050	105
016/10	16/10	3	2050	147
016/8*	16/8	4	2050	181
016/6*	16/6	5	2050	208
017/13*	17/13	2	2050	114
017/12*	17/12	2,5	2050	137
017/11*	17/11	3	2050	159
017/10*	17/10	3,5	2050	179
017/9*	17/9	4	2050	196
017/8*	17/8	4,5	2050	212
018/14	18/14	2	2050	120

note alla pagina successiva +IVA


**TUBI ACRILICI ESTRUSI TRASPARENTI**



<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int.</b> <b>mm</b>	<b>SPESS.</b> <b>mm</b>	<b>LUNGHEZZA**</b> <b>mm</b>	<b>PESO teorico</b> <b>g/m</b>
018/12	18/12	3	2050	170
018/10*	18/10	4	2050	212
020/18 NEW	20/18	1	2050	72
020/16	20/16	2	2050	140
020/15*	20/15	2,5	2050	165
020/14	20/14	3	2050	193
020/12*	20/12	4	2050	242
020/10*	20/10	5	2050	283
021/17*	21/17	2	2050	144
021/15*	21/15	3	2050	204
021/13*	21/13	4	2050	257
021/11*	21/11	5	2050	302
022/18	22/18	2	2050	154
022/16	22/16	3	2050	215
022/14*	22/14	4	2050	272
022/12*	22/12	5	2050	321
024/21*	24/21	1,5	2050	130
024/20	24/20	2	2050	165
024/18*	24/18	3	2050	238
024/16*	24/16	4	2050	302
024/14*	24/14	5	2050	358
025/22*	25/22	1,5	2050	135
025/21	25/21	2	2050	174
025/20*	25/20	2,5	2050	212
025/19	25/19	3	2050	249
025/17*	25/17	4	2050	317
025/15*	25/15	5	2050	377
026/22	26/22	2	2050	181
026/20	26/20	3	2050	260
026/18*	26/18	4	2050	332
026/16*	26/16	5	2050	396
028/24	28/24	2	2050	196
028/22	28/22	3	2050	283
028/21*	28/21	3,5	2050	323
028/20*	28/20	4	2050	362
028/18*	28/18	5	2050	434
030/27*	30/27	1,5	2050	161
030/26	30/26	2	2050	210
030/25*	30/25	2,5	2050	260
030/24	30/24	3	2050	306
030/22	30/22	4	2050	392
030/20	30/20	5	2050	471
032/28	32/28	2	2050	225
032/26	32/26	3	2050	330
032/24	32/24	4	2050	423
032/22	32/22	5	2050	509
034/30	34/30	2	2050	242
034/28	34/28	3	2050	350
034/26*	34/26	4	2050	456
034/24	34/24	5	2050	547
035/31*	35/31	2	2050	249

note alla pagina successiva +IVA

**TUBI XT TRASPARENTI**

**TUBI ACRILICI ESTRUSI TRASPARENTI**


<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int.</b> <a href="#">mm</a>	<b>SPESS.</b> <b>mm</b>	<b>LUNGHEZZA**</b> <b>mm</b>	<b>PESO teorico</b> <b>g/m</b>
035/30*	35/30	2,5	2050	306
035/29*	35/29	3	2050	362
035/27*	35/27	4	2050	468
035/25**	35/25	5	2050	566
036/32	36/32	2	2050	257
036/30	36/30	3	2050	374
036/28*	36/28	4	2050	490
036/26*	36/26	5	2050	585
038/35	38/35	1,5	2050	205
038/34	38/34	2	2050	272
038/32	38/32	3	2050	396
038/30*	38/30	4	2050	513
038/28*	38/28	5	2050	622
040/37*	40/37	1,5	2050	218
040/36	40/36	2	2050	287
040/34	40/34	3	2050	420
040/32	40/32	4	2050	545
040/30	40/30	5	2050	660
042/38*	42/38	2	2050	308
042/36*	42/36	3	2050	441
042/34*	42/34	4	2050	573
044/40*	44/40	2	2050	317
044/38	44/38	3	2050	464
044/36	44/36	4	2050	603
044/34	44/34	5	2050	735
049/45	49/45	2	2050	355
049/44*	49/44	2,5	2050	439
049/42*	49/42	3,5	2050	601
049/40*	49/40	4,5	2050	755
050/47	50/47	1,5	2050	274
050/46	50/46	2	2050	365
050/45*	50/45	2,5	2050	448
050/44	50/44	3	2050	530
050/42	50/42	4	2050	695
050/40	50/40	5	2050	850
052/48	52/48	2	2050	377
052/46	52/46	3	2050	554
052/44*	52/44	4	2050	724
052/42*	52/42	5	2050	886
056/52*	56/52	2	2050	407
056/50*	56/50	3	2050	600
056/48	56/48	4	2050	784
056/46	56/46	5	2050	961
060/56	60/56	2	2050	438
060/54	60/54	3	2050	645
060/52	60/52	4	2050	845
060/50	60/50	5	2050	1040
060/44*	60/44	8	2050	1570
064/60*	64/60	2	2050	468
064/58	64/58	3	2050	685
064/56*	64/56	4	2050	905

note alla pagina successiva +IVA

**TUBI XT TRASPARENTI**

**TUBI ACRILICI ESTRUSI TRASPARENTI**


<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int. <a href="#">mm</a></b>	<b>SPESS. mm</b>	<b>LUNGHEZZA** mm</b>	<b>PESO teorico g/m</b>
064/54	64/54	5	2050	1115
066/62*	66/62	2	2050	483
066/60*	66/60	3	2050	713
066/58*	66/58	4	2050	935
066/56*	66/56	5	2050	1150
070/66	70/66	2	2050	513
070/65*	70/65	2,5	2050	636
070/64	70/64	3	2050	758
070/62	70/62	4	2050	1000
070/60	70/60	5	2050	1225
076/72	76/72	2	2050	558
076/70	76/70	3	2050	825
076/68*	76/68	4	2050	1085
076/66	76/66	5	2050	1325
078/74*	78/74	2	2050	573
078/72	78/72	3	2050	848
078/70*	78/70	4	2050	1116
078/68*	78/68	5	2050	1376
080/76	80/76	2	2050	588
080/75*	80/75	2,5	2050	731
080/74	80/74	3	2050	870
080/72	80/72	4	2050	1150
080/70	80/70	5	2050	1415
084/80	84/80	2	2050	618
084/78	84/78	3	2050	915
084/76*	84/76	4	2050	1205
084/74*	84/74	5	2050	1489
090/86	90/86	2	2050	664
090/85*	90/85	2,5	2050	824
090/84	90/84	3	2050	985
090/82	90/82	4	2050	1295
090/80	90/80	5	2050	1600
090/75	90/75	7,5	2050	2330
095/90*	95/90	2,5	2050	872
095/89*	95/89	3	2050	1040
095/87*	95/87	4	2050	1372
095/85*	95/85	5	2050	1696
096/90	96/90	3	2050	1051
100/96	100/96	2	2050	739
100/95*	100/95	2,5	2050	919
100/94	100/94	3	2050	1100
100/92	100/92	4	2050	1450
100/90	100/90	5	2050	1790
100/85	100/85	7,5	2050	2650
110/106*	110/106	2	2050	814
110/105*	110/105	2,5	2050	1015
110/104	110/104	3	2050	1210
110/102	110/102	4	2050	1600
110/100	110/100	5	2050	1980
110/95	110/95	7,5	2050	2900
120/116	120/116	2	2050	890

note alla pagina successiva +IVA

**TUBI XT TRASPARENTI**




**TUBI ACRILICI ESTRUSI TRASPARENTI**

**TUBI XT TRASPARENTI**

<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int.</b> <b>mm</b>	<b>SPESS.</b> <b>mm</b>	<b>LUNGHEZZA**</b> <b>mm</b>	<b>PESO teorico</b> <b>g/m</b>
120/115*	120/115	2,5	2050	1107
120/114	120/114	3	2050	1325
120/112	120/112	4	2050	1750
120/110	120/110	5	2050	2170
125/121	125/121	2	2050	927
125/120*	125/120	2,5	2050	1154
125/119	125/119	3	2050	1380
125/117*	125/117	4	2050	1825
125/115	125/115	5	2050	2265
130/126*	130/126	2	2050	965
130/125*	130/125	2,5	2050	1202
130/124	130/124	3	2050	1436
130/122	130/122	4	2050	1900
130/120	130/120	5	2050	2356
134/130*	134/130	2	2050	995
134/129*	134/129	2,5	2050	1239
134/128	134/128	3	2050	1481
134/126	134/126	4	2050	1960
134/124	134/124	5	2050	2430
134/120	134/120	7	2050	3390
140/136	140/136	2	2050	1040
140/135*	140/135	2,5	2050	1296
140/134	140/134	3	2050	1540
140/132	140/132	4	2050	2050
140/130	140/130	5	2050	2544
150/146	150/146	2	2050	1116
150/145*	150/145	2,5	2050	1390
150/144	150/144	3	2050	1665
150/142	150/142	4	2050	2200
150/140	150/140	5	2050	2740
160/155*	160/155	2,5	2050	1484
160/154	160/154	3	2050	1775
160/152	160/152	4	2050	2352
160/150	160/150	5	2050	2920
170/160	170/160	5	2050	3109
170/165*	170/165	2,5	2050	1580
170/164	170/164	3	2050	1890
170/162	170/162	4	2050	2502
175/170*	175/170	2,5	2050	1625
175/169	175/169	3	2050	1945
175/167*	175/167	4	2050	2580
175/165	175/165	5	2050	3200
180/175*	180/175	2,5	2050	1673
180/174	180/174	3	2050	2000
180/172	180/172	4	2050	2653
180/170	180/170	5	2050	3297
185/180*	185/180	2,5	2050	1720
185/179*	185/179	3	2050	2060
185/177	185/177	4	2050	2730
185/175	185/175	5	2050	3400
200/196*	200/196	2	2050	1492

note alla pagina successiva +IVA

**TUBI ACRILICI ESTRUSI TRASPARENTI**


<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int.</b> <u>mm</u>	<b>SPESS.</b> mm	<b>LUNGHEZZA**</b> mm	<b>PESO</b> teorico g/m
200/195*	200/195	2,5	2050	1861
200/194	200/194	3	2050	2230
200/192	200/192	4	2050	2955
200/190	200/190	5	2050	3675
208/202*	208/202	3	2050	2318
212/206*	212/206	3	2050	2363
220/214	220/214	3	2050	2460
220/212	220/212	4	2050	3260
220/210	220/210	5	2050	4050
230/224 <small>NEW</small>	230/224	3	2050	2567
230/222 <small>NEW</small>	230/222	4	2050	3406
230/220 <small>NEW</small>	230/220	5	2050	4239
250/244	250/244	3	2050	2795
250/242	250/242	4	2050	3708
250/240	250/240	5	2050	4615

\*\* = la lunghezza 2050 può variare da 2000 fino a 2050 mm a seconda della fornitura

**A richiesta:** lunghezza mm 4100 e 6000

**A richiesta:** taglio a misura (sull' acquisto del tubo intero) fino a max 4 pz;

**per quantità maggiori, prezzo da concordare**

**A richiesta:** tubi colorati (prezzo e quantità da concordare)

**A richiesta:** i diametri contrassegnati con l' asterisco \*

**A richiesta:** teste lucide e tornitura

**Tolleranze:**

Ø nominale esterno e ovalizzazione dal Ø mm 8 al Ø mm 49 +/- 2%

dal Ø mm 50 al Ø mm 250 +/- 1%

Sullo spessore: mm 1,5 +/- 7%

mm 2 +/- 6%

mm da 2,5 a 5 +/- 5%

**TUBI XT TRASPARENTI**

**TUBI ACRILICI ESTRUSI OPAL  
DA ILLUMINAZIONE**



**TUBI ACRILICI ESTRUSI OPAL**

<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int. mm</b>	<b>SPESS. mm</b>	<b>LUNGHEZZA mm</b>	<b>PESO teorico g/m</b>	
020/14OP <sup>NEW</sup>	20/14	3	2020	193	
030/24OP <sup>NEW</sup>	30/24	3	2020	306	
040/34OP	40/34	3	2020	420	
050/44OP	50/44	3	2020	530	
060/54OP	60/54	3	2020	645	
<b>070/64OP</b>	70/64	3	2020	758	
080/74OP	80/74	3	2020	870	
090/84OP	90/84	3	2020	985	
100/94OP	100/94	3	2020	1100	
120/114OP	120/114	3	2020	1325	
150/144OP	150/144	3	2020	1665	
160/154OP	160/154	3	2020	1775	
200/194OP	200/194	3	2020	2230	
250/244OP	250/244	3	2020	2795	

**A richiesta:** taglio a misura (sull' acquisto del tubo intero) fino a max 4 pz; per quantità maggiori, prezzo da concordare

**A richiesta:** altri diametri a richiesta

**A richiesta:** lunghezza fino a mm 6000 quantità da concordare

**Tolleranze:**

Ø nominale esterno e ovalizzazione dal Ø mm 8 al Ø mm 49 +/- 2%

dal Ø mm 50 al Ø mm 250 +/- 1%


Sullo spessore: mm 1,5 +/- 7%

mm 2 +/- 6%

mm da 2,5 a 5 +/- 5%

N.B. i tubi estrusi sono soggetti ad inevitabile ovalizzazione

**TUBI ACRILICI ESTRUSI SATINATI INCOLORE**



<b>COD. ART.</b>	<b>DIAM. est./int. mm</b>	<b>SPESS. mm</b>	<b>LUNGHEZZA mm</b>	<b>PESO teorico g/m</b>
020/14S <sup>NEW</sup>	20/14	3	2050	193
030/24S <sup>NEW</sup>	30/24	3	2050	306
040/34S	40/34	3	2050	420
050/44S	50/44	3	2050	530
060/54S	60/54	3	2050	645
070/64S	70/64	3	2050	758
080/74S	80/74	3	2050	870
090/84S	90/84	3	2050	985
100/94S	100/94	3	2050	1100
120/114S	120/114	3	2050	1325
150/144S	150/144	3	2050	1665
160/154S	160/154	3	2050	1775
200/194S	200/194	3	2050	2230
250/244S	250/244	3	2050	2795

**A richiesta:** taglio a misura (sull' acquisto del tubo intero) fino a max 4 pz;  
per quantità maggiori, prezzo da concordare

**A richiesta:** altri diametri a richiesta

**A richiesta:** lunghezza fino a mm 6000 quantità da concordare

**Tolleranze:**

Ø nominale esterno e ovalizzazione dal Ø mm 8 al Ø mm 49 +/- 2%  
dal Ø mm 50 al 250 +/- 1%

Sullo spessore: mm 1,5 +/- 7%

mm 2 +/- 6%

mm da 2,5 a 5 +/- 5%

N.B. i tubi estrusi sono soggetti ad inevitabile ovalizzazione

**TUB ESTRUS SATINAT**

**PROFILO ESTRUSO IN ACRILICO  
ANTIURTO OPACO - PROFILO "L"**



COD. ART.	LUNGHEZZA mm	PESO g/m	a mm	b mm	c mm
L101	3000/6000	30	10	10	1,2
L102	3000/6000	42	15	15	3
L103*	3000/6000	74	20	20	2
L104*	3000/6000	116	25	25	2

**A richiesta: taglio a misura (sull' acquisto del profilo intero) fino a max 4 pz;** per quantità maggiori, prezzo da concordare


A richiesta: altre lunghezze, quantità da concordare

A richiesta: le sezioni contrassegnate con asterisco \*

PROFILO A "L" PROFILO A "U"

**PROFILO ESTRUSO IN ACRILICO ANTIURTO  
OPACO**

**PROFILO "U"**



COD. ART.	LUNGHEZZA mm	PESO teorico g/m	a mm	b mm	c mm	d mm
U201	3000/6000	61	15	3,2	3,5	3,5
U202*	3000/6000	33	8	4	2	2
U203*	3000/6000	50	10	5	2	2
U204*	3000/6000	82	13	10	2,5	2,5


**A richiesta: taglio a misura (sull' acquisto del profilo intero) fino a max 4 pz;**  
per quantità maggiori, prezzo da concordare

**A richiesta: altre lunghezze, quantità da concordare**

**A richiesta: le sezioni contrassegnate con asterisco \***

**PROFILO ESTRUSO IN ACRILICO  
ANTIURTO OPACO**

**PROFILO "U" PINZANTE**



COD. ART.	LUNGHEZZA mm	PESO teorico g/m	a mm	b mm	c mm	d mm
U301*	3000/6000	33	9,5	6	4	1,2
U302	3000/6000	38	13	8	6	1,4
U303*	3000/6000	40	16	10	8	1,6
U304*	3000/6000	50	17	12	10	1,5


**A richiesta:** taglio a misura (sull' acquisto del profilo intero) fino a max 4 pz;

**A richiesta:** altre lunghezze, quantità da concordare

**A richiesta:** le sezioni contrassegnate con asterisco \*

**PROFILO ESTRUSO IN ACRILICO  
ANTIURTO OPACO**

**PROFILO "H"**



COD. ART.	LUNGHEZZA mm	PESO teorico g/m	a mm	b mm	c mm	d mm
H401	3000/6000	25	11	6	1,7	1,2
H402	3000/6000	30	17,5	8	1,4	1,4
H403*	3000/6000	50	21	10	1,6	1,6
H404*	3000/6000	60	24	12	1,8	1,5

**A richiesta:** taglio a misura (sull' acquisto del profilo intero) fino a max 4 pz;

**A richiesta:** altre lunghezze, quantità da concordare

**A richiesta:** le sezioni contrassegnate con asterisco \*