

# Raccordi filettati

Tabella Dimensioni

Filetto	Diametro interno Femmina [mm]	Diametro Esterno Maschio [mm]
3/4"	24,12	26,44
1"	30,29	33,25
1"1/4	38,95	41,91
1"1/2	44,85	47,8
2"	56,66	59,61
2"1/2	72,23	75,18
3"	84,93	87,88
4"	110,07	113,03
Cassoni (per autobotte solo DN100)	108	113
DIN 60 (per cistenette di plastica)	57	61

Filetti



1650 | Coppia di raccordi portagomma filettati maschio femmina

CODE	Filetto	Portagomma[mm]	Materiali	Note
1650*1240	1"1/2	40	Ottone SS304	*=1 For Ottone *=5 For SS304 *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
1650*1640	2"	40	Ottone SS304	
1650*1645	2"	45	Ottone SS304	
1650*1650	2"	50	Ottone SS304	
1650*2050	2"1/2	50	Ottone SS304	
1650*2060	2"1/2	60	Ottone SS304	
1650*2063	2"1/2	63	Ottone SS304	
1650*2475	3"	75	Ottone SS304	
1650*2480	3"	80	Ottone SS304	
1650*3275	4"	75	Ottone SS304	
1650*3280	4"	80	Ottone SS304	
1650*3210	4"	100	Ottone SS304	
1650*1080	Cassoni	80	Ottone SS304	
1650*1010	Cassoni	100	Ottone SS304	



1651 | Portagomma femmina con girello

CODE	Filetto	Portagomma[mm]	Materiali	Note
1651*1240	1"1/2	40	Ottone SS304	*=1 For Ottone *=5 For SS304 *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
1651*1640	2"	40	Ottone SS304	
1651*1645	2"	45	Ottone SS304	
1651*1650	2"	50	Ottone SS304	
1651*2040	2"1/2	40	Ottone SS304	
1651*2045	2"1/2	45	Ottone SS304	
1651*2050	2"1/2	50	Ottone SS304	
1651*2060	2"1/2	60	Ottone SS304	
1651*2063	2"1/2	63	Ottone SS304	
1651*2475	3"	75	Ottone SS304	
1651*2480	3"	80	Ottone SS304	
1651*3275	4"	75	Ottone SS304	
1651*3280	4"	80	Ottone SS304	
1651*3210	4"	100	Ottone SS304	
1651*1080	Cassoni	80	Ottone SS304	
1651*1010	Cassoni	100	Ottone SS304	

## 1652 | Portagomma



CODE	Filetto	Portagomma [mm]	Materiali	Note
1652*1240	1"1/2	40	Ottone SS304	*=1 For Ottone *=5 For SS304 *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
1652*1640	2"	40	Ottone SS304	
1652*1645	2"	45	Ottone SS304	
1652*1650	2"	50	Ottone SS304	
1652*2040	2"1/2	40	Ottone SS304	
1652*2045	2"1/2	45	Ottone SS304	
1652*2050	2"1/2	50	Ottone SS304	
1652*2060	2"1/2	60	Ottone SS304	
1652*2063	2"1/2	63	Ottone SS304	
1652*2475	3"	75	Ottone SS304	
1652*2480	3"	80	Ottone SS304	
1652*3275	4"	75	Ottone SS304	
1652*3280	4"	80	Ottone SS304	
1652*3210	4"	100	Ottone SS304	
1652*1080	Cassoni	80	Ottone SS304	
1652*1010	Cassoni	100	Ottone SS304	

## 1653 | Girello



CODE	Filetto	Materiali/Materials	Note
1653*1240	1"1/2	Ottone/SS304	*=1 For Brass *=5 For SS304 *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
1653*1640	2"	Ottone/SS304	
1653*2040	2"1/2	Ottone/SS304	
1653*2475	3"	Ottone/SS304	
1653*3275	4"	Ottone/SS304	
1653*1080	Cassoni	Ottone/SS304	

## 1654 | Portagomma filettato maschio



CODE	Filetto	Portagomma [mm]	Materiali	Note
1654*0415	1/2"	15	Ottone-Brass	*=1 For Brass *=5 For SS304 *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
1654*0620	3/4"	20	Ottone-Brass	
1654*0825	1"	25	Ottone-Brass	
1654*1032	1"1/4	32	Ottone-Brass	
1654*1240	1"1/2	40	Ottone-Brass/SS304	
1654*1640	2"	40	Ottone-Brass/SS304	
1654*1645	2"	45	Ottone-Brass/SS304	
1654*1650	2"	50	Ottone-Brass/SS304	
1654*2040	2"1/2	40	Ottone-Brass/SS304	
1654*2045	2"1/2	45	Ottone-Brass/SS304	
1654*2050	2"1/2	50	Ottone-Brass/SS304	
1654*2060	2"1/2	60	Ottone-Brass/SS304	
1654*2063	2"1/2	63	Ottone-Brass/SS304	
1654*2475	3"	75	Ottone-Brass/SS304	
1654*2480	3"	80	Ottone-Brass/SS304	
1654*3275	4"	75	Ottone-Brass/SS304	
1654*3280	4"	80	Ottone-Brass/SS304	
1654*3210	4"	100	Ottone-Brass/SS304	
1654*1080	Cassoni	80	Ottone-Brass/SS304	
1654*1010	Cassoni	100	Ottone-Brass/SS304	

## 1655 | Riduzione Maschio Femmina



CODE	Filetto F	Filetto M	Materiali	Note
1655*1212	1"1/2	1"1/2	Ottone SS304	*=1 For Brass *=5 For SS304 *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
1655*1216	1"1/2	2"	Ottone SS304	
1655*1612	2"	1"1/2	Ottone SS304	
1655*1616	2"	2"	Ottone SS304	
1655*1620	2"	2"1/2	Ottone SS304	
1655*2020	2"1/2	2"1/2	Ottone SS304	
1655*2032	2"1/2	4"	Ottone SS304	
1655*2010	2"1/2	Cassoni	Ottone SS304	
1655*2420	3"	2"1/2	Ottone SS304	
1655*2424	3"	3"	Ottone SS304	
1655*2432	3"	4"	Ottone SS304	
1655*2410	3"	Cassoni	Ottone SS304	
1655*3232	4"	4"	Ottone SS304	
1655*3210	4"	Cassoni	Ottone SS304	
1655*DS12	DIN60	1"1/2	Ottone SS304	
1655*DS16	DIN60	2"	Ottone SS304	

## 1656 | Riduzione Maschio Femmina




CODE	Filetto F	Filetto M	Materiali	Note
1656*2016	2"1/2	2"	Ottone SS304	*=1 For Brass *=5 For SS304 *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
1656*2020	2"1/2	2"1/2	Ottone SS304	
1656*2024	2"1/2	3"	Ottone SS304	
1656*2416	3"	2"	Ottone SS304	
1656*2420	3"	2"1/2	Ottone SS304	
1656*2424	3"	3"	Ottone SS304	
1656*3216	4"	2"	Ottone SS304	
1656*3220	4"	2"1/2	Ottone SS304	
1656*3224	4"	3"	Ottone SS304	
1656*3232	4"	4"	Ottone SS304	
1656*1016	Cassoni	2"	Ottone SS304	
1656*1020	Cassoni	2"1/2	Ottone SS304	
1656*1024	Cassoni	3"	Ottone SS304	
1656*1032	Cassoni	4"	Ottone SS304	

## 1657 | Niplo ridotto Maschio Maschio



CODE	Filetto M	Filetto M	Materiali	Note
165710608	3/4"	1"	Ottone SS304	*=1 For Brass *=5 For SS304 *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
165710812	1"	1"1/2	Ottone SS304	
1657*1216	1"1/2	2"	Ottone SS304	
1657*1220	1"1/2	2"1/2	Ottone SS304	
1657*1632	2"	2"1/2	Ottone SS304	
1657*2032	2"1/2	4"	Ottone SS304	
1657*2010	2"1/2	Cassoni	Ottone SS304	
1657*2416	3"	2"	Ottone SS304	
1657*2420	3"	2"1/2	Ottone SS304	
1657*2432	3"	4"	Ottone SS304	
1657*2410	3"	Cassoni	Ottone SS304	
1657*3210	4"Gas	Cassoni	Ottone SS304	
1657*1024	Cassoni	3"	Ottone SS304	
1657*1032	Cassoni	4"	Ottone SS304	

## 1658 | Nipplo ridotto Maschio Maschio



CODE	Filetto M	Materiali	Note
165810606	¾"	Ottone SS304	*=1 For Brass *=5 For SS304 *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
165810808	1"	Ottone SS304	
1658*1212	1"1/2	Ottone SS304	
1658*1616	2"	Ottone SS304	
1658*2020	2"1/2	Ottone SS304	
1658*2424	3"	Ottone SS304	
1658*3232	4"Gas	Ottone SS304	
1658*1010	Cassoni	Ottone SS304	

## 1659 | Doppio Girello



CODE	Filetto F	Materiali	Note
165910606	¾"	Ottone SS304	*=1 For Brass *=5 For SS304 *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
165910808	1"	Ottone SS304	
1659*1212	1"1/2	Ottone SS304	
1659*1616	2"	Ottone SS304	
1659*2020	2"1/2	Ottone SS304	
1659*2424	3"	Ottone SS304	
1659*3232	4"Gas	Ottone SS304	
1659*1010	Cassoni	Ottone SS304	

## 1661 | Tappo Filettato Maschio



CODE	Filetto F	Materiali	Note
166110606	¾"	Ottone SS304	*=2 For Alluminium *=5 For SS304 *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
166110808	1"	Ottone SS304	
1661*1212	1"1/2	Alluminio SS304	
1661*1616	2"	Alluminio SS304	
1661*2020	2"1/2	Alluminio SS304	
1661*2424	3"	Alluminio SS304	
1661*3232	4"Gas	Alluminio SS304	
1661*1010	Cassoni	Alluminio SS304	

## 1662 | Tappo Filettato Femmina Gas



CODE	Filetto F	Materiali	Note
166210606	¾"	Ottone SS304	*=1 Ottone SS304 *=2 Alluminium *=5 SS304 *=6 SS316 SS316 a Richiesta
166210808	1"	Ottone SS304	
1662*1212	1"1/2	Ottone SS304	
1662*1616	2"	Ottone SS304	
1662*2020	2"1/2	Ottone SS304	
1662*2424	3"	Ottone SS304	
1662*3232	4"Gas	Ottone SS304	
1662*1010	Cassoni	Ottone SS304	

## 1833 | Codulo filettato con Girello



CODE	Filetto F	Filetto M	Materiali	Note
1833*1612	2"	1"1/2	Ottone SS304	*=1 For Brass *=5 For SS304 *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
1833*1616	2"	2"	Ottone SS304	
1833*2012	2"1/2	1"1/2	Ottone SS304	
1833*2016	2"1/2	2"	Ottone SS304	
1833*2020	2"1/2	2"1/2	Ottone SS304	

## 3001 | Manicotti



CODE	Filetto F	Materiali	Note
300110606	3/4"	Ottone SS304	*=1 For Brass *=5 For SS304 *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
300110808	1"	Ottone SS304	
3001*1212	1"1/2	Ottone SS304	
3001*1616	2"	Ottone SS304	
3001*2020	2"1/2	Ottone SS304	
3001*2424	3"	Ottone SS304	
3001*3232	4"Gas	Ottone SS304	

## Raccordi Rapidi CUNA

### 3002 | Raccordo a Tee Femmina



CODE	Filetto F	Materiali	Note
300210606	3/4"	Ottone SS304	*=1 For Brass *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
300210808	1"	Ottone SS304	
300211212	1"1/2	Ottone SS304	
300211616	2"	Ottone SS304	
300212020	2"1/2	Ottone SS304	
300212424	3"	Ottone SS304	
300213232	4"Gas	Ottone SS304	

### 3003 | Gomiti Femmina Femmina 90°



CODE	Filetto F	Materiali	Note
300310606	3/4"	Ottone SS304	*=1 For Brass *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
300310808	1"	Ottone SS304	
300311212	1"1/2	Ottone SS304	
300311616	2"	Ottone SS304	
300312020	2"1/2	Ottone SS304	
300312424	3"	Ottone SS304	
300313232	4"Gas	Ottone SS304	

### 3004 | Gomiti Femmina Maschio 90°



CODE	Filetto F	Materiali	Note
300410606	3/4"	Ottone SS304	*=1 For Brass *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
300410808	1"	Ottone SS304	
300411212	1"1/2	Ottone SS304	
300411616	2"	Ottone SS304	
300412020	2"1/2	Ottone SS304	
300412424	3"	Ottone SS304	
300413232	4"Gas	Ottone SS304	

### 3005 | Tronchetto a saldare



CODE	Filetto M	Materiali	Note
300510606	3/4"	SS304	*=1 For Brass *=6 ForSS316 SS316 a Richiesta
300510808	1"	SS304	
300511212	1"1/2	SS304	
300511616	2"	SS304	
300512020	2"1/2	SS304	
300512424	3"	SS304	
300513232	4"Gas	SS304	

### 3006 | Guarnizioni per raccordi filettati

CODE	Filetto M	Materiali	Note
GF**06	3/4"	BunaN/Viton/PTFE	**=10 BunaN **=11 Viton **=12 PTFE
GF**08	1"	BunaN/Viton/PTFE	
GF**12	1"1/2	BunaN/Viton/PTFE	
GF**16	2"	BunaN/Viton/PTFE	
GF**20	2"1/2	BunaN/Viton/PTFE	
GF**24	3"	BunaN/Viton/PTFE	
GF**32	4"	BunaN/Viton/PTFE	
GF**10	Cassoni	BunaN/Viton/PTFE	